

 **renova**
WE NEVER LOSE CONTROL



 **movicart**
MOVIMENTATORI CARRELLI



movicastr

MOVIMENTATORI CARRELLI

I movimentatori carrelli Movicastr migliorano la produttività e aumentano il livello di sicurezza, in quanto consentono all'operatore di manovrare senza sforzo e in sicurezza carrelli e carichi su ruote. La serie Movicastr riduce i rischi per l'operatore in conformità alle norme tecniche ISO 11228 "Ergonomia della movimentazione manuale".

Per soddisfare le diverse esigenze, offriamo anche modelli Movicastr interamente in acciaio inossidabile, perfetti per industrie che richiedono i massimi standard igienici, come quelle alimentari, farmaceutiche e sanitarie, o altri ambienti in cui l'igiene è fondamentale.

Ogni applicazione è differente, ecco perché tutti i nostri modelli Movicastr sono completamente personalizzabili.

Inviateci le vostre esigenze applicative e lavoreremo con voi per trovare il modello più adatto alle vostre necessità.

Clicca sull'icona "play" in questo catalogo e guarda i video dimostrativi!



BATTERIA A LITIO

Forniamo sistemi ad alte prestazioni con il più lungo tempo di funzionamento, rispettando l'ambiente e salvaguardando la salute dell'operatore.



PLUG & PLAY

Cambio veloce della batteria in 10''



ECO-FRIENDLY

Carica batterie in dotazione



CARICA DUREVOLE

Fino a 35 ore di lavoro con una sola carica della batteria



RICARICA RAPIDA

Massimo 4 ore per una ricarica completa



LUNGA DURATA

La vita della batteria è di circa 500 ricariche

Tipologie di batterie

24 V



24 V



2 ANNI DI GARANZIA

Applicata alla batteria e al dispositivo

MOVIMENTA CARRELLI

I Movicart MCE a batteria sono sistemi compatti e maneggevoli progettati per spingere o tirare in sicurezza i carrelli esistenti (sia su ruote che su rotaie) senza sforzo per l'operatore, garantendo una forza di spinta fino a 5000 kg.

RUOTE OMNIDIREZIONALI

cambiano senza sforzo la direzione del carrello

ELEVATORE

permettono di posizionare il Movicart sotto il carrello e agganciarlo facilmente all'altezza corretta.

LED DI STATO CARICA

indicano quando la batteria deve essere ricaricata

PULSANTI ON/OFF

per preservare la carica della batteria

PULSANTI UP/DOWN

comandi di sollevamento e abbassamento della pinza del carrello

MARCIA AVANTI E RETROMARCIA


ARRESTO DI EMERGENZA

come precauzione di sicurezza, Movicart inverte la direzione se il pulsante colpisce l'operatore.

REGOLAZIONE VELOCITÀ MASSIMA

per soddisfare le esigenze di qualsiasi operatore





MCE

MOVIMENTATORI CARRELLI

Progettati per spingere o tirare senza sforzo carrelli su ruote o su binari. Grazie alle varie configurazioni, possono movimentare carrelli di dimensioni, altezze e pesi di versi.



MCE400E



MCE500



MCE400

modello	forza di spinta	motore	batteria	max velocità	peso
MCE 400	400 kg	24 V DC IP 44 brushless	litio 24 V	30 m/min	38 kg
MCE 400 E	1.500 kg	24 V DC IP 44 brushless	litio 24 V	30 m/min	38 kg
MCE 500	5.000 kg	24 V DC IP 44 brushless	litio 24 V	10 m/min	43 kg

CONFIGURAZIONI

GANCI

MCEP0102	A HOOK	B RUBBER PLATE	C KIT CART FRAME
telaio del carrello (mm)	A	B	C
30 - 50	MCEP0068	MCEP0077	MCEP0087
50 - 80	MCEP0070	MCEP0080	MCEP0088
80 - 120	MCEP0072	MCEP0083	MCEP0089
120 - 150	MCEP0074	MCEP0086	MCEP0090

BOCCOLE

MCEP0016

MCEP0065

Only for
MCE400

A (mm)	40	75	110	145	180	215
codice	MCEP0096	MCEP0097	MCEP0098	MCEP0099	MCEP0100	MCEP0101

PROLUNGA MANICO

È disponibile un'estensione della maniglia per allontanarsi dai carichi sporgenti.

A	
A (mm)	610
codice	MCEP0104

RIMORCHIATORI ELETTRICI

Movicart MTE sono sistemi motorizzati e robusti che permettono la trazione semplice e sicura di carichi su ruote fino a 6 tonnellate di peso. Un'ampia gamma di accessori è disponibile per adattarsi a qualsiasi applicazione.

AGGANCIO FACILE

al carico che necessita di essere tirato

LED DI STATO CARICA

indicano quando la batteria deve essere ricaricata

PULSANTI ON/OFF

per preservare la carica della batteria

MARCIA AVANTI E RETROMARCIA


ARRESTO DI EMERGENZA

come precauzione di sicurezza, Movicart inverte la direzione se il pulsante colpisce l'operatore.

REGOLAZIONE VELOCITÀ MASSIMA

per soddisfare le esigenze di qualsiasi operatore





MTE1000 MTE1500

RIMORCHIATORI ELETTRICI

MTE è progettato per trainare senza sforzo carrelli o carichi su ruote. Grazie alle sue varie configurazioni, può movimentare carrelli di diverse dimensioni, altezze e pesi.

RUOTE DI TRAZIONE MAGGIORATE



possono operare sia all'interno che all'esterno anche su superfici irregolari o percorsi non rettilinei e superare agevolmente eventuali ostacoli lungo il percorso.



modello	forza di traino	motore	batteria	max velocità	peso
MTE 1000	1000 kg	24 V DC IP 44 brushless	litio 24 V	30 m/min	55 kg
MTE 1500	1500 kg	24 V DC IP 44 brushless	litio 24 V	30 m/min	100 kg

NUOVO

MTE3500

RIMORCHIATORI ELETTRICI

Trainatore progettato per trainare senza sforzo carrelli o carichi su ruote. Grazie alle sue varie configurazioni, può movimentare carrelli di diverse dimensioni, altezze e pesi.

RUOTE DI TRAZIONE
MAGGIORATE



modello	forza di traino	motore	batteria	max velocità	peso
MTE 3500	3500 kg	24 V DC IP 44 brushless	litio 24 V	75 m/min	300 kg

NUOVO

MTE6000

RIMORCHIATORI ELETTRICI

Trainatore progettato per trainare senza sforzo carrelli o carichi su ruote. Grazie alle sue varie configurazioni, può movimentare carrelli di diverse dimensioni, altezze e pesi.

RUOTE DI TRAZIONE
MAGGIORATE



modello	forza di traino	motore	batteria	max velocità	peso
MTE 6000	6000 kg	24 V DC IP 44	litio 24 V	75 m/min	370-500 kg

new

MTE6000S

RIMORCHIATORI ELETTRICI

Trainatore con sollevatore progettato per trainare senza sforzo carrelli o carichi su ruote. Grazie alle sue varie configurazioni, può movimentare carrelli di diverse dimensioni, altezze e pesi.

SOLLEVATORE PER REGOLAZIONE ELETTRICA DELL'ALTEZZA



RUOTE DI TRAZIONE MAGGIORATE

modello	forza di traino	sollevamento	motore	batteria	max velocità	peso
MTE 6000S	6000 kg	300 kg	24 V DC IP 44	litio 24 V	75 m/min	390-520 kg

new

MTE100W

RIMORCHIATORI ELETTRICI

Trainatore progettato per trainare senza sforzo carrelli o carichi su due ruote. Grazie alle sue varie configurazioni, può movimentare carrelli di diverse dimensioni, altezze e pesi. Ideale per il settore tessile.

ATTACCO PERSONALIZZABILE



modello	forza di traino	sollevamento	motore	batteria	max velocità	peso
MTE 100W	5000 kg	1850 kg	24 V DC IP 44 brushless	litio 24 V	50 m/min	170 kg



siamo qui per supportarti

Non esitare a **contattarci** per qualsiasi informazione o **progetto personalizzato**.

Clicca l'icona **APPLICATION** e inviaci le tue esigenze applicative. Lavoreremo insieme a te per trovare la soluzione che si adatti alle tue necessità.



+39 02 27007394



info@renova-srl.com



www.renova-srl.com

APPLICATION





renova srl

viale rimembranze 93
20099 sesto san giovanni
milano - Italy

+39 0227007394
info@renova-srl.com
www.renova-srl.com

CAT.MCCEMTE.IT.V02.0225

